

C'est endroit en peut fort même bien pisser
L'intestin sans le Connaitre et l'urine est
accident n'est que trop de fois arrivé même aux
plus grands praticiens, j'ai observé qu'en s'éloignant
de la partie la plus dure d'état un peu on peut
L'urine par deux raisons qui m'ont paru dans
La pratique très simples, la première, c'est
qu'en la Commencement de la partie la plus inférieure, la
tumeur étant en cet endroit plus souple, plus
Elastique on peut mieux distinguer l'intestin,
La seconde c'est parce qu'il y a toujours ou
presque toujours de l'eau dans la hernie
surtout aux petites hernies et que cette même
eau occupe toujours la partie la plus inférieure
Conséquemment l'eau est toujours plus proche
que l'intestin. un signe que est autre certain
pour annoncer La présence de cette même eau,
C'est qu'en pressant la hernie avec un seul doigt
de chaque main ou plusieurs mêmes observant
Elastique on y sent comme de l'eau
fluctuation et qu'on sente aussi au milieu de

peut altérer le end Coeur Complicque. Cette
maladie, et les opérateurs trop timides n'ont
Le s'eduire ou en entreprendre la cure, sans
en avoir fait auparavant la ligature, laquelle
decatonne très souvent une étendue inflammation
et la gangrene même, Et c'est infatigable cette
opération. Si on considérait que cette ligature
fait le même effet que fait auparavant
l'étranglement que cette mortification ne
requiert pas par des des humeurs, et quelle ne
pourrait s'étendre (lorsque la Circulation y
serait libre) au delà de la partie ^{mortifiée} ~~diffusée~~ on ne
serait pas si émué, la nature dans ce
cas comme dans d'autres (que je rapporteray
avec d'autres observations mais dans un autre
Cours). J'épave la partie mortifiée d'avec la
saine, et j'ai eu occasion de l'observer trop
de fois pour ne pas en être convaincu; pour
moi, je n'ai ^{fait} cette Ligature que la première
fois que j'ai trouvé l'Epiploon gangrené

par la méthode établie et sur ce que j'avais
 vu pratiquer, mais les accidents que j'en ay
 vu arriver entre les mains des autres, et ceux
 que j'erois de préparant entre les miennes pour
 cette fois, me firent enfin prendre le parti de la
 défaire et l'étrancher presque tout ce qui étoit
 mortifié, fondé, adhérent. Les idées que j'ay
 aujourd'hui que cette modification n'estant
 occasionnée par un vice des humeurs, ne pouvant
 arriver les mêmes accidents. Si cet avis aint on
 chercherait en vain de la vouloir se faire en en
 l'étranchant une partie, La nature deproterait
 toujours la matière mortifiée. Voir cette
 partie déjà affligée comme je traversant
 moins de résistance qu'ailleurs. J'ay dit que
 je l'étranchais presque tout ce qui étoit mortifié
 puis que j'en aurois fait point d'un la partie saine
 crainte de quelques petites hemorrhagies quoique
 ces sortes d'hémorrhagies ne sont jamais
 de grande conséquence, surtout lors qu'on



une fois ou deux
 attaché sans ligature & l'applanir au bord
 de la plaie, à la vérité j'observay cette
 même fois comme ^{jà} fait quelq' autre un apice
 d'erguile de dentumie imitant en ce point l'adante
 vive, qui occupoit non seulement le bord
 supérieur de la plaie mais même cinq à
 six travers de doigt vers la même partie
 supérieure du même côté, j'auguray que
 cet état de l'estant de la partie mortifiée, qui
 en s'etolbrant prait à travers les fibres
 d'apexisme des muscles de l'abdomen et
 de l'egument et qui produisait ce pustule.
 D'autre fois cette même partie mortifiée
 descendait et s'attachait par l'ouverture.
 Surtout si la situation pouvait le permettre;
 D'autre fois auhy la Nature s'endebarrassait
 par d'autres voyes. # Enfin si le homme
 se eurent Critiquer une conduite, si au mien
 seroit par de reprocher dans l'autre vie, il
 faut augurer de deux choses l'une, ou que

D'un autre côté on a vu des plaies qui se sont
 ouvertes de part & d'autre & qui ont
 sécrété quelque humeur ou même accablé

4

Dieu a tout fait pour moy, ou que j'ai eu
raison de penser de même et de l'entreprendre
pendant quatre fois ou j'ai eu occasion, et qui
m'ont tout fait réussir. Je souhaite qu'elle en
fasse de même entre les mains de tous ceux qui
l'entreprendront de même que celle que je
vay rapporter et qui paraît bien plus impossible.
Je veux parler de la gangrene de l'intestin.

Observation.



La gangrene de l'intestin m'a donné beaucoup
de peine pendant cinq semaines, et dans cinq sujets
différents, mais elle m'a donné même beaucoup
de hardiesse, non seulement pour ces opérations
mais pour toutes les autres, de sorte que dans un
état si déplorable pour un autre malade, l'art
suy searant des moyens sans le laisser à son
malheureux sort, et la nature quelque sage
Est admirable dans ces ouvrages ne pourrait
être un triomphe pour la science dans un intestin
gangrené dont les deux bouts seroient

Comber Dans le Ventre Sans Secours
De la Chirurgie.

Les anciens Constatent Dans pareil Cas
S'abandonner de tout de la partie inférieure
De l'intestin dans le ventre & d'attacher le
bout Supérieur pour former un anus
artificiel; mais s'ils ont vu l'écoulement
Supérieur, N'auraient ils pas pu Entendre
de l'écoulement la partie inférieure, et par ce
Moyen ôter une grande incommodité à un
malheureux, & Entendre avec plus de
Sûreté une Cure Médicale.

Si de pareils Cas, et qui me sont
Comber Entre mains, N'apprennent rien
à quelque un: de ceux qui liront ma
présente observation je me persuade au moins
qu'ils ne seront pas fâchés que j'en aie
Rapporté pour Donner plus d'Hardiesse
à ceux qui N'auront pas vu ces maladies
De Cinq fois ou j'ai Trouvé l'intestin

5
Gangrene avoir ont été de ces derniers
Cas, ou les deux bouts du Canal étoient
échappés d'un à l'autre, il m'a fallu d'abord
les aller chercher, et les attacher à
l'ouverture extérieure au moyen de quelques
points de suture faite au mexantère
seulement, et après avoir tranché toute
la partie gangrenée à l'exception d'une
lignée, dans quelques occasions j'en ay laissé
un peu en plus, que j'attachois à
l'extérieur du bas ventre pour en empêcher
la réunion en couvrant les
parois du Canal intestinal, attendant
patiemment que la Nature s'en débarrassât
elle-même, d'un autre côté pour éviter de la
douleur au malade et quelque peu de sang
qui auroit pu être tombé dans la
capacité de l'estomac, j'ai fait la suture de la manière
dont se sert feu M. le sieur de la poignie

Celle quelle est rapportée dans le Mercure
de France, mois de Juillet année 1732. Son
Exemple peut servir aussi à d'autres.
Également qu'à moi, et j'écris qu'après le
Chaire akarcin; je n'ai point voulu
C'en est encore. Celle de Montmieu
Ranchore La Croix. Beaucoup plus
Dangereuse.

Dans un de ces Sujets j'ai été obligé
de lui Couper environ deux ans
d'intestin, C'était une femme âgée
de 65 ans qui a vécu 4 ans après. En
Jouissant d'une assez bonne Santé elle
mourut le 24^{ème} de l'année D'octobre
1778. La playe a esté à la cicatrice
environ trois mois et demi, et le cours
des matieres fécales ne commença à se faire
qu'au 1^{er} jour, Environ 50 jours après
L'opération, au quel tems il a commencé à
passer quelques gouttes de matieres fluides
et peu après le Cours ordinaire s'est parfaitement

Reetablée

à L'autre j'ai coupé l'intestin huit à
Neuf pouces, et j'ay ôté de la capacité
Du ventre beaucoup. De matière fécale de
même qu'aux autres, et particulièrement vingt
deux Noyaux de ferrez qu'elle avoit avalé
quelque quinze jours auparavant, et deux vers
de l'abdomen. Treize à quatorze pous
il a fallu deux vngt de hardiesse et de
Courage pour tenter de pareille Cure;
Cette opération fut faite aussi à une
femme à peu près de même âge que la
précédante. Le Démonstrateur qui vit
encore et se porte à merveille.

L'autre opération fut faite l'année
Dernière au mois d'Octobre, le Sujet vit
Encore et se porte très bien.

Des deux autres Sujets ou le bout
Du Canal intestinal n'étoient pas chapés
Dans le ventre, à l'un je fus appelé

avant que la gangrene se fût faite jour
à travers l'intestin & les teguments, mais
il y avait suffisamment de signes qui
l'annonçaient, et comme il n'y avait de
gangrene que d'environ six à sept
pouces d'intestin, je ne jugeay point nécessaire
d'en faire aucun point de suture au
mesenterie; J'attachay seulement
l'intestin en repliant la partie
gangrenée à chaque côté de l'ouverture.
Quand on eut ce l'intestin fut presque
tôt recouvert au péritoine & aux membres
abdominaux, que la partie mortifiée se
détachée.

Dans l'autre sujet la hernie avait
commencé à s'abaisser depuis deux
semaines, & dans ce cas comme dans
les autres j'exposay aux parents le
danger de courir ces maladies,
sans leur rapporter à leur Derrrière

7
Le p. ou M. Elle n'avoit que l'extrémité de l'intestin
à l'opération dans lequel l'intestin
étoit gangrené et à l'usage comme de le voir
à quatre places, après avoir été tranché ce
qui étoit resté de l'intestin et une
grande portion du mément de l'intestin
enroulé d'une gaine et d'une figure
craquelée, j'ai jeté l'intestin lavé
dout supérieur au moyen d'un point de
suture faite à l'intestin et dans la partie
seine avec des ligaments égus de l'intestin.
Le levé de la partie de l'intestin en haut
L'organe ouvert et par la partie
inférieure j'ai jeté la partie gangrenée
et l'implanté comme d'habitude.
Deux fois avant de faire l'opération,
comme l'ouverture de l'intestin étoit située
vis-à-vis celle de l'anus inguinal, et par ce
que le malade avoit le ventre fort plein de
Matière, j'ai eu la précaution de le vider



de manne et une once de sel d'epsom En
quatre verres, et après j'operay avec.
Bien plus de facilité, n'étant plus
incommodé par une grande quantité de
matière fécale. Comme j'avais été une
autre fois pressé de même d'aller, j'en faisais
une autre. Caisson; C'était pour que
la grande quantité de matière ex-
istait avec plus d'abondance ne
derangerait grand ce que je venais
d'acheter avec tant de précaution;
quant aux autres opérations, lorsque
l'intestin n'avait été gangrené je n'ay
jamais manqué de guérir les malades
avec de pareils remèdes quelque fois
aussy avec de plus fort purgatif, le mo-
après avoir fait l'opération de suite
d'autres dans d'autres heures après
d'autres dans l'endemain quand autrement
pour la playe je n'employais presque
jamais Ny onguent, ny Baume, j'en

Contentair de l'arce de tout avec du vin
Chaud dans lequel j'avais fait infuser
L'égrement de ^{ou autre plante aromatique} ~~Clodium~~, une pincée de Sel
ammoniac et un peu de Camphre de bon arce
L'esprit de vin et mela ^{ensemble} après quoy je
Couvrais la playe avec la charpie sèche,
et quelques Compresses Simples, l'autre
abjectin autrement que de l'eau propre et tant
afin que ces matieres locales pussent sortir
avec plus de facilité; j'avais ~~et~~ même de
ne le pas laisser croûper de l'ur que
main que j'aurais je conduirais au style
Plays jusqu'à parfaite cicatrice, en attendant
quel avantage fouroy de son côté le meilleur
Deuxième au moyen de la Supuration
comme Deuxième car la situation est
une bonne partie de l'appareil, il faut autant
de ~~foir~~ ^{foir} de ~~foir~~ ^{foir} de la part du
malade, que d'industrie & d'intelligence de celle du
Chirurgien
je rapporterais pour quatrième observation



L'excitation des membranes latérales de
l'intestin que j'ay observé dans deux sujets. a
Distinctement le dans deux sujets. a
L'un l'intestin me parut a la premiere vue
entièrement gangrené; le prenant entre
mes doigts je fis quelques petites secousses
pour voir s'il achèverait de se rompre.
J'ay d'autant plus de raison de le croire que la
membrane latérale se séparait des autres
au petit mouvement que je faisais. par
sa suite que je coupa toute ^{la} ce qui me
para ^{si que la langue n'ait aucun non plus} gangrené; mais voyant qu'il résistait
au petit indolent que j'y faisais, je me
disais a le laissé ^{espérant} que la
nature résisterait beaucoup; je le lavai
donc avec ^{une} fomentation telle que j'ay
déjà rapporté. Et le seni dans le ventre
je fis des fomentations avec la même
liqueur ^{sur la même partie, résolvative} toute la région du bas ventre
de la même manière que si j'eusse voulu
faire la résolution d'une échymose sur autre
partie. j'observai cette même fois un autre

Près de la Listerie de la que je l'ai
 écrit plus avant, a l'autre la foliation
 néanmoins par un pouce & demi de Diamètre;
 il est par Doute que ce soit de
 maladie. Elle est plus commune dans les provinces
 que dans les grandes villes surtout parmy
 le peuple qui n'emploie de Secours que
 lorsqu'il est vois déjà perdu; je l'ai rapporté
 D'autant plus volontiers, qu'on ne saurait voir
 trop de soin de pareils faits confirmés, & on
 il semblerait que la nature aurait dû succomber
 à que fait ou voir qu'elle a été aidée de l'air
 Elle peut quelques fois ôter à la mort un sujet
 qui ne semblait rien moins que l'attente d'un
 instant à l'autre, & qu'il faut conséquemment
 tout entreprendre plutôt que de laisser mourir
 un malade lorsqu'il y aura des moyens
 possibles à employer.

1779.

REY-Dumaine

à l'ancienne Jurisdiction de
 Montignac Le Comte en Périgord.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is written in a cursive script and is mostly illegible due to fading and the texture of the paper. It appears to be a letter or a document, with several lines of text visible across the upper half of the page.